


INSTALLATIEHANDLEIDING

- INBOUW WASTAFELKRAAN


LET OP

Lees voor het installeren van de wastafelkraan deze handleiding aandachtig door, evenals alle waarschuwingen en gebruiksaanbevelingen op de bijgevoegde garantietaal.

Een onjuiste installatie kan de kraanonderdelen beschadigen en leidt tot verlies van de garantiedekking van het product.



Maattekening [mm / inch]:




ALGEMENE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE

1. Controleer voordat u de inbouw wastafelkraan installeert of het product compleet is en overeenkomt met de bestelling. Als de kraan onderdelen mist, defecten of schade vertoont (bijvoorbeeld veroorzaakt tijdens transport), mag deze niet worden geïnstalleerd.
2. De inbouw wastafelkraan moet worden gebruikt voor het beoogde doel. De kranen zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Deze kraan mag niet in commerciële omgevingen worden gebruikt.
3. Niet gebruiken in ruimtes waar de luchttemperatuur onder 4 °C daalt.
4. Spoel voor het installeren van de kraan het watersysteem goed door om verontreiniging van de onderdelen te voorkomen (bijvoorbeeld door bezinksel, kalkaanslag of roestdeeltjes), wat schade zou kunnen veroorzaken.
5. Zorg bij het installeren van de kraan voor gemakkelijke toegang tot de onderdelen die tijdens normaal gebruik van het product slijten, zoals cartridges, schakelaars, aansluit-slangen, enz.
6. De kranen, en met name alle onderdelen ervan (zoals onder andere de perlator), moeten zachte doek om kalkaanslag te voorkomen. Gebruik geen bijtende, schurende middelen of middelen met deeltjes, aangezien deze het oppervlak van de kraan kunnen beschadigen; dit geldt ook voor producten die niet voor dit soort artikelen zijn bedoeld.
7. Gebruik voor het monteren van de inbouw wastafelkraan uitsluitend sleutels met gladde, haakvrije bekoppervlakken om schade aan de onderdelen te voorkomen.


INSTALLATIE VAN INBOUW WASTAFELKRAAN:

wand niet de beschermkap van kunststof van de kraan, aangezien dit krassen of andere schade aan de interne onderdelen kan veroorzaken. De kap mag pas worden verwijderd nadat het kraanlichaam aan de



2. Maak een gat in de wand met een minimale breedte van 226 mm, minimale hoogte van 101 mm en diepte van 62 tot 72 mm; dit gat verbergt het onzichtbare deel van de kraan. Op dit punt komen de warm- en koudwateraansluitingen te zitten.


LET OP: Het diepte-bereik is inclusief de dikte van de tegels die op de wand worden gebruikt. Bij het bepalen van de gatdiepte is het noodzakelijk rekening te houden met de dikte van de tegels die op de gekozen wand worden geïnstalleerd.




Markeer de locatie van de bevestigingsschroeven

3. Boor gaten op de gemarkeerde punten (gebruik een boor van 6 mm), monteer vervolgens het

installatieset. Verwijder de kunststof beschermkap. Sluit vervolgens de warm- en koudwateraansluitingen aan op het kraanlichaam, en let daarbij op de plaats van de warm- en koudwateraansluiting. Het kraanlichaam heeft duidelijke markeringen om dit te herkennen. Laat, om de juistheid van de montage van alle aansluitingen en hun waterdichtheid te controleren, het water 1 tot 2 minuten stromen.



4. Zoals in de afbeelding getoond, houd bij het boren van de tegel rekening met een diameter van het rechter gat van 45 mm, het linker gat heeft een diameter van 25 mm en de afstand tussen de hartlijnen is 120 mm.




5. Wikkel teflontape om de schroefdraad van de kraanpen (G1/2), draai vervolgens de pen vast op de wateruitgang van het


moer (of decoratieve rozet) op het kraanlichaam, monteer de uitloop op de pen en de kraangreep op het patroon; draai vervolgens

beide onderdelen vast met de meegeleverde

inbussleutel en plaats de afdekkapjes over de schroeven.



6. Zoals in de afbeelding getoond, is de installatie nu voltooid.



LET OP

De installatie van de wastafelkraan mag alleen door een gespecialiseerde installateur worden uitgevoerd. Installatie van de wastafelkraan door onbevoegde personen kan schade veroorzaken aan het product of andere badkameronderdelen zoals de wastafel, het aanrechtblad, enz.