



# Instrucciones de Instalación de la Puerta de Ducha



## CONTENIDO DEL PAQUETE















## CONTENIDO DEL EMPAQUE

| Nº DE PIEZA | DESCRIPCIÓN         | CANT. | Nº DE PIEZA | DESCRIPCIÓN         | CANT. |
|-------------|---------------------|-------|-------------|---------------------|-------|
| A           | Vertical de pared L | 1     | G           | Mango               | 1     |
| B           | Vidrio fijo-1       | 1     | H           | Guarnición vertical | 1     |
| C           | Barra inferior      | 1     | I           | Bisagra             | 2     |
| D           | Cinta magnética     | 2     | J           | Postigo de pared-R  | 1     |
| E           | Guarnición inferior | 1     | K           | Vidrio fijo-2       | 1     |
| F           | Vidrio de puerta    | 1     | L           | Barra superior      | 1     |
|             |                     |       | M           | Soporte de vidrio   | 2     |

---

## CONTENIDO DEL EMPAQUE


---



---

## CONTENIDO DE HARDWARE

---



# HERRAMIENTAS REQUERIDAS



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD





### PRECAUCIÓN

Por favor, lea atentamente la siguiente información importante de seguridad antes de manipular o instalar esta ducha. Existe riesgo de lesiones graves al manipular este producto. Para minimizar estos riesgos, tenga en cuenta:




- Use siempre gafas de seguridad y guantes durante la manipulación.
- Lea y siga siempre todos los pasos de las instrucciones de instalación. Inspeccione todo el contenido y el vidrio en busca de daños antes de la instalación.
- Tenga extrema precaución al manipular el vidrio durante la instalación, ya que el vidrio templado podría romperse si entra en contacto con una superficie dura.
- Manipule el vidrio templado con precaución. Si se manipula incorrectamente, el vidrio podría romperse repentinamente en pequeños fragmentos (nunca en trozos puntiagudos).
- Tome siempre todas las precauciones para no tocar el vidrio templado con ninguna herramienta durante la instalación ni después de instalarlo.
- No corte ni modifique el vidrio templado, ya que se romperá si se corta.
- Retire el producto de su empaque con cuidado y mantenga el empaque hasta que la instalación esté completa.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños; si la unidad presenta daños antes de la instalación, comuníquese con el servicio al cliente al número proporcionado en esta guía.
- Instale la ducha en un suelo nivelado y capaz de soportar el peso de la unidad y una persona.
- Consulte los códigos de construcción locales y los estándares de conformidad antes de la instalación y asegúrese de cumplirlos.
- Después de la instalación, y de vez en cuando, verifique el ajuste y el acabado del vidrio para asegurarse de que nada se haya desajustado desde la instalación.
- Guarde este manual de instalación para futuras consultas.

NOTA: Producto pesado. Se necesitarán al menos dos personas para instalar esta unidad correctamente.


# INSTALAR EL MARCO LATERAL DE PARED Y LA BARRA INFERIOR






# INSTALAR EL POSTE LATERAL DE LA PARED Y LA BARRA INFERIOR



## ININSTALAR EL VIDRIO FIJO





## INSTALAR LA BARRA SUPERIOR










# INSTALAR LA BISAGRA Y EL VIDRIO DE LA PUERTA



# INSTALAR LA JUNTA VERTICAL, LA TIRA MAGNÉTICA, LA JUNTA INFERIOR Y LA MANIJA



# SELLADO

- Asegúrese de que la puerta de la ducha se cierre herméticamente y se abra suavemente.
- Aplique un sellador de silicona de buena calidad a lo largo del panel fijo.
- Deje secar el silicona durante 24 horas antes de usar la ducha.



**!** Aplique sellador de silicona (no incluido).

